



Importado y distribuido por Global de Lubricantes y

Repuestos/Multiservicios Chacón



AW-68 Aceite Hidráulico

El aceite hidráulico REX AW-68 es un aceite hidráulico antidesgaste de uso general diseñado para proporcionar una excelente estabilidad térmica, protección antidesgaste, antiespuma, herrumbre y oxidación para bombas, motores, válvulas y otros componentes del circuito hidráulico. El aceite hidráulico REX AW-68 es adecuado para su uso en la mayoría de los sistemas hidráulicos de equipos industriales, marinos y móviles donde los requisitos de servicio son normales a moderados y la protección contra el desgaste de servicio pesado a largo plazo no es crítica. Cumple con muchos requisitos de servicio, incluidos: Cincinnati Fives P-68, P-69, P-70, Parker Hannifin HF-0, HF-1, HF-2, Vickers 35VQ25A, Eaton/Vickers M-2950-S, 1-286 -S, Ford M6C32, Chrysler, General Motors LS-2, DIN 51524 Parte 1 y 2, ASTM D6158, ISO 11158 y especificaciones US Steel 136. para estabilidad y durabilidad

Beneficios y aplicaciones

- Sensibilidad de la viscosidad a baja temperatura.
- Los aditivos especiales proporcionan control de lodos y depósitos, y una vida útil más larga.
- Excelente protección contra el óxido y la corrosión para todos los componentes del sistema.
- Excelente protección antiespumante y rápida liberación de aire.

Características típicas -Aceite hidráulico AW-68

GRADO ISO	68
Color	L 2.5
Gravedad específica 15.6 °C (60°F)	0.867
Viscosidad a 100°C,cSt	9
Viscosidad a 40°C,cSt	66.2
Índice de viscosidad	111
Punto de Fluidez, °C/°F	-33/-27.4
Punto de inflamación COC °C/°F	246/474.8
Demulsibilidad D1401	Aprobado

Método de prueba Los datos de prueba típicos de ASTM son valores promedio únicamente. Pueden ocurrir variaciones menores, que no afectan el rendimiento.

V210915 **HECHO
EN USA** 

Fabricado por Midwest Marketing Addison, IL 60101

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y MANEJO: consulte las hojas de datos de seguridad (SDS) para obtener información de seguridad y manejo adecuado. Utilice el mismo cuidado y manejo que con cualquier producto derivado del petróleo. Nada de lo aquí contenido se considerará que constituye una garantía, expresa o implícita, de que dicha información o datos son correctos o que los productos descritos son comercializables o aptos para un propósito particular, o que dicha información, datos o productos pueden usarse sin infringir patentes de terceros.